

BOTBY GRUNDSKOLA

TILAMUUTOKSET LIITTYEN ALA- JA YLÄASTEEN KOULUJEN YHDISTÄMISEEN

Kukkaniityntie 2
Helsinki
Bruttoala noin 500 m²

Botby grundskola syntyi Opetusviraston yhdistettyä Botby högstadieskolan ja Blomängens lägstadieskolan hallinnollisesti yhdeksi kouluksi.

Koulukompleksi muodostuu kolmesta eri aikoina valmistuneesta rakennuksesta, jotka on suunnitellut arkkitehtikolmikko Kråkström – Mikkola – Pallasmaa. Vuonna 1966 valmistuneessa yläasteen ja 1973 valmistuneessa ala-asteen rakennuksessa käsittelemätön betoni on hallitseva materiaali ja rakennejärjestelmä pilareineen ja massiivisine palkkeineen on selkeästi nähtävillä. Kaupunkisuunnitteluviraston julkaisemassa helsinkiläiskoulujen luokituksessa rakennukset on sijoitettu luokkaan 1 ja niiden säilyneisyyskin on varsin hyvä.

Koulurakennukset sijoittuvat kauniisti mäen ympärille. Taustalla näkyy yläasteen 2. kerrosta, oikealla ala-astetta, jonne päästään kahdesta tasosta.



Arkkitehtonisen lähtökohdan lisäksi suunnittelutehtävän haasteellisuutta lisäsi erittäin kireä aikataulu sekä opetusviraston asettamien linjausten ja käyttäjän näkemysten väliset eroavaisuudet. Kompromissien jälkeen päädyttiin jotakuinkin tyydyttävään lopputulokseen: ala-asteen entisiin hallintotiloihin sijoitettiin oppilashuollon tilat, joiden lisäksi tilaryhmään saatiin mahdutettua myös opettajien taukotila oheistiloineen ja varsin tilava neuvotteluhuone.

Entisen yläasteen hallintotiloja ehostettiin kalustamalla opettajienhuone uudelleen silmällä pitäen tilan käyttäjämäärän kasvua entisen ala-asteen opettajilla. Lisäksi yhdestä entisestä luokahuoneesta kalustettiin opettajien työtila tietokoneineen, työtasoineen ja neuvottelupöytineen. Siirtämällä kopiointi omaan erilliseen tilaansa saatiin lisäksi yksi toimistohuoneista rauhoitettua ns. hiljaiseksi huoneeksi erityistä keskittymistä vaativaa työtä varten.

Akustikko Alpo Halmeen toimiston antamien ohjeiden mukaan parannettiin toimistohuoneiden välistä ääneneristystä. Uusien ATK-kaapelointien asentaminen oli niinikään haasteellista tiloissa, joihin arkkitehtonisista syistä tavanomaisia kaapelihyllyjä ei katsottu voitavan asentaa.

Oppilashuollontiloissa ääneneristys-vaatimukset ovat korkeat, eikä olevilla seinärakenteilla tai ovilla päästy vaatimuksien mukaiselle tasolle. Odotustilaa vasten oleva seinä päädyttiin rakentamaan kokonaan uudestaan, mutta ulkonäöltään alkuperäisen kaltaisena – jopa ovien asennus ilman peitelistoja onnistui, kiitos taitavien rakentajien. Uudet ovet toteutettiin alkuperäisten kaltaisina sillä poikkeuksella, että alun alkaen huoltamattomat ovet korvattiin huulletuilla, jotta ääneneristys saatiin toteutetuksi.

Uudet kauniit ovet ala-asteen puolelle sekä kiintokalusteet yläasteen tiloihin valmisti Staran Konepaja.



Tilojen toimivuuden takaamiseksi avattiin uusi oviaukko keskushallin ja opettajien taukotilan välille. Toimenpiteen näkyvät seuraukset jäivät vähäisiksi, kun oveksi asennettiin tilamuutoksissa tarpeettomaksi käynyt ovi, joka asennettiin vanhaa, peitelistatonta asennustapaa käyttäen. (Entinen ala-aste)




Purkamalla muutamia väliseiniä saatiin tilava neuvotteluhuone, joka onnistuttiin kalustamaan uutta pöytää lukuun ottamatta vanhoihin kalusteisiin, joista osa oli jo entuudestaan kierrätettyä.



Yläasteen puolella yhdestä luokkahuoneesta tehtiin opettajien työtila. Vanhat taulunaluskaapit käännettiin ylösalaisin ja nostettiin seinäkaapeiksi. Idea tuli käyttäjän taholta ja tuotti toteutettuna hauskan ja hyödyllisen lisän tilan kalustukseen.



ATK-kaapeloinnit tuotiin tietokoneille katosta mustaksi maalatuissa putkissa – tilan alkuperäistä arkkitehtuuria ei haluttu hämärtää arkipäiväisillä kaapelihyllyillä.



Entisen yläasteen opettajien huoneen kalustus uudistettiin. Käyttäjien toiveena oli saada selkeästi ruokailuun ja toisaalta oleskeluun kalustetut alueet.



Keittokomeron seinäkkeestä poistettiin toinen puoli ja seinäkkeen kohdalle rakennettiin tiskimäinen kaluste. Keittiökalusteita lisättiin olemassa olevien jatkoksi ja vanhojen kaappien ovet vaihdettiin uusien kaltaisiksi yhtenäisen ilmeen saavuttamiseksi.

Koska koulujen yhdistämisen myötä ala-asteen varsinainen opettajainhuone poistui, ylä-asteen opettajainhuoneeseen tarvittiin lisää säilytyslokeroita opettajille. Staran Konepaja rakensi ne vanhojen lokerikkojen kaltaisina. Uusien ja vanhojen väliseen tilaan, jossa ovat sähkö- ym. asennukset estivät lokerikkojen asentamisen kiinni toisiinsa, mahtuu pyörillä varustettu AV-kaluste, jota voidaan siirrellä tarpeen mukaan, esimerkiksi data-projektoria käytettäessä.

Uudet irtokalusteet on valittu rakennuksen arkkitehtuuri ja sisätilojen ilme huomioon ottaen.





Opettajienhuone oli aikaisemmin täytetty suurilla pöydillä ja lepuutukseen sopivia sohvia oli vain kaksi. Käyttäjien toiveena oli saada jokaiselle opettajalle istumapaikka, ainakin melkein. Uusi kalustus on otettu myönteisesti vastaan ja istumapaikkoja sohvilla ja pikkutuoleilla on niin paljon, että tilassa on pystytty järjestämään jopa opettajainkokouksia.